

Quando se trata de limpeza de Rolo Anilox, é "fácil"

E-Z



DA **TECHNOFLEX**

Agora a Technoflex oferece a família completa E-Z
de sistemas de limpeza de rolo anilox.

O sistema, que utiliza bicarbonato de sódio, foi
re-desenhado para facilitar a operação e a remoção
do refugo do bicarbonato de sódio, mantendo
o desenho compacto exclusivo.



SISTEMA E-Z:

POR QUE LIMPAR COM BICARBONATO DE SÓDIO?

- Quando a limpeza do rolo anilox é necessária, deve-se considerar dois fatores:
- É desejável utilizar o método manual com soluções e escovas?
 - Se positivo, qual o método que *REALMENTE* funciona?

Em geral, as soluções, cremes e escovas funcionam *SOMENTE* por algum tempo. No entanto, quando a limpeza é feita com bicarbonato de sódio, além limpar completamente, pode também prolongar a vida útil do rolo.

O sistema E-Z completamente automático da Technoflex dispensa quantidades precisas de bicarbonato de sódio à baixa pressão (normalmente por volta de 12 a 14 psi), assegurando uma limpeza rápida e eficaz sem danificar o rolo.



E-Z VAC

O E-Z Vac Technoflex é desenhado para limpar rolo anilox, dentro ou fora da impressora. O nosso sistema de sucção é diferente de qualquer outro na indústria. O arranjo exclusivo do filtro oferece maior filtração de tinta e partículas de bicarbonato de sódio, dessa forma, eliminando a poeira suspensa no ar.

- Inclui um tanque de recuperação de sólidos pesados e um sistema altamente eficiente de filtração e sucção.
- Assegura um ambiente livre de poeira.
- Trabalha com o E-Z Plus para uma limpeza completamente automática do rolo anilox, dentro ou fora da impressora.
- Utiliza abrasivo brando à baixa pressão, proporcionando a limpeza mais segura e a mais eficaz dentre as disponíveis para rolos anilox e de cola.
- Construção de qualidade desenhada para operação livre de problemas.
- Instalação e treinamento disponíveis.
- Preço competitivo.

E-Z PLUS

O sistema Technoflex pode ser complementado com o E-Z Plus, incorporando um mecanismo transversal automático, que movimenta o bocal de limpeza e a mangueira de sucção ao longo da face do rolo, a uma velocidade pré-determinada, assegurando uma limpeza perfeita durante todo o tempo!

- Prolonga a vida útil do rolo.
- Protege seu investimento.
- Minimiza tempo de parada.
- Reduz hora de mão de obra.

OPERAÇÃO FÁCIL • REMOÇÃO DE RESÍDUO DE BICARBONATO • MODELO COMPACTO EXCLUSIVO

E-Z CLEANER

O tamanho do sistema E-Z da Technoflex é um dos menores oferecidos no mercado:

Comprimento - 4'6" (1372 mm)

Largura - 2'6" (762 mm)

Altura - 5'6" (1524 mm)

O desenho compacto permite movimentação fácil de uma máquina para outra sem comprometer a força da limpeza. O sistema Technoflex funciona também à baixa pressão 8 a 12 psi para rolos de cromo e 10 a 15 psi para rolos anilox cerâmicos gravados a laser e rolos corrugadores de cola. É projetado para funcionar como um sistema seco. Água não é mais utilizada nem necessária no processo.

O sistema E-Z é suficientemente brando para limpar rolos gravados a cromo, a laser, micro cerâmicos e anilox de cromo sem danificar a superfície ou as células.

Testemunhos dos clientes

"Excelente!!!"

*- Gerente de Departamento, Grupo Internacional,
Mid-South, USA*

"WOW! Eu não acreditava que a limpeza com bicarbonato de sódio pudesse fazer uma diferença tão grande nos meus rolos. A distribuição da tinta é exatamente a mesma quando o rolo era novo".

*- Mike Bowman, Pliant Corporation,
Washington, GA.*

"Eu apenas gostaria de dizer o quanto estamos satisfeitos com o sistema de limpeza com bicarbonato e com o benefício obtido na nossa fábrica. Com a limpeza profunda alcançada não precisamos reformular as nossas tintas para manter a densidade necessária e a qualidade de impressão."

*-Todd Crabtree, Chief Container,
Kennesaw, GA*

"Nos últimos cinco anos eu tenho gerenciado duas fábricas de caixas de um grupo internacional e, confiado plenamente na máquina de limpeza com bicarbonato da Technoflex, Inc. como parte integrante do nosso programa de manutenção preventiva e conservação. Esta tem sido uma ferramenta imprescindível para atendermos aos requisitos gráficos, cada vez mais exigentes, dos clientes no mercado atual. Seu serviço e assistência técnica têm sido extremamente valiosos e, muito apreciados."

*-Gerente Geral, Grupo Internacional,
Southeast USA*



your local representative is:

TECHNOFLEX, INC.

4000 Fambrough Drive
Suite 5
Powder Springs, GA 30127

Phone: 888-832-3539

Fax: 770-439-6245

Email: sales@technoflexinc.com