

*Cuando se trata de la limpieza de los Rodillos Anilox, es "fácil"*

# E-Z



DE **TECHNOFLEX**

Technoflex ahora ofrece la línea completa E-Z de sistemas de limpieza de rodillo anilox. El sistema, que utiliza bicarbonato de sodio, fue re-diseñado para facilitar la operación y eliminación de desechos de bicarbonato de sodio, mientras mantiene el diseño compacto exclusivo.



# SISTEMA E-Z:

## ¿EL POR QUÉ LIMPIAR CON BICARBONATO DE SODIO?

Cuando es necesario limpiar los rodillos anilox, hay dos factores por considerar:  
- ¿Deseo usar el método manual con soluciones y cepillos?  
- ¿Si lo deseo usar, pienso que este método *VERDADERAMENTE* funcionará?

En la mayoría de los casos, las soluciones, cremas y cepillos funcionan *SOLAMENTE* por un tiempo. Sin embargo, limpiar los rodillos con bicarbonato de sodio, no solamente limpia sus rodillos a fondo, sino también prolonga la vida útil del rodillo.

*El sistema E-Z completamente automático de TechnoFlex dispensa cantidades precisas de bicarbonato de sodio a una baja presión (normalmente alrededor de 12 – 15 psi), asegurando una limpieza rápida y efectiva sin dañar su rodillo.*



## E-Z VAC

El E-Z Vac de Technoflex es diseñado para limpiar el rodillo anilox dentro y afuera de la prensa. Nuestro sistema al vacío es distinto a cualquier otro en la industria. La configuración distinta del filtro ofrece mayor filtración de tinta y partículas de sodio – así eliminando polvo en el aire.

- Incluye un tanque de recuperación de sólidos pesados y un sistema muy eficiente aspirador y de filtración.
- Asegura un ambiente libre de polvo en su planta.
- Funciona con E-Z Plus para una limpieza completamente automática del rodillo anilox dentro ó afuera de la prensa.
- Usa abrasivo suave a baja presión, y suministra la limpieza mas segura y mas eficaz disponible para sus rodillos anilox y engomadores.
- Construcción de calidad y diseñado para una operación libre de averías.
- Instalación y capacitación son disponibles en la planta.
- Precio competitivo.

## E-Z PLUS

El sistema Technoflex puede ser complementado con el E-Z Plus, incorporando un mecanismo transversal automático que mueve la boquilla de limpieza y la manguera aspiradora a través de la cara del rodillo a una velocidad predeterminada, asegurando una limpieza perfecta durante todo el tiempo!

- Prolonga la vida del rodillo.
- Protege su inversión.
- Reduce tiempo parado.
- Reduce horas de mano de obra.

**OPERACIÓN FÁCIL • REMOCIÓN DE RESIDUOS DE SODIO • DISEÑO COMPACTO ÚNICO**

## E-Z CLEANER (LIMPIADOR "FÁCIL")

El tamaño del sistema E-Z de Technoflex es uno de menores en la industria:

Largo – 4'6" (1372mm)

Ancho – 2'6" (762mm)

Alto – 5'6" (1524mm)

El diseño compacto permite movimiento fácil desde una máquina a la otra sin comprometer la fuerza de la limpieza. El sistema Technoflex también funciona a baja presión 8 -12 psi para rodillos cromados y 10-15 psi para rodillos anilox cerámicos grabados a laser y rodillos engomadores corrugadores y es diseñado para funcionar como un sistema en seco. Agua ya no se usa ni es necesario en el proceso.

El sistema E-Z es suficientemente suave para limpiar rodillos fotograbados cromados, los grabados por laser ó rodillos anilox micro cerámicos y anilox cromados sin peligro de dañar la superficie ó células.

## Testimonios de los Clientes

*"Awesome!!!"*

*- Gerente de Departamento, Grupo Integrado,  
Medio del Sur, E.U.A.*

*"WOW! No hubiera creído que la limpieza con bicarbonato de sodio pudiera hacer tanta diferencia a mis rodillos. La distribución de la tinta es exactamente igual a cuando el rodillo era nuevo".*

*- Mike Bowman, Pliant Corporation,  
Washington, GA.*

*"Yo solamente quiero informarle los satisfechos que estamos con el sistema de limpieza de bicarbonato de sodio y la ventaja que hemos recibido al tenerlo en nuestra planta. La limpieza profunda que se adquiere nos permite evitar tener que reformular nuestras tintas para mantener la densidad necesaria para combinar la calidad de impresión anterior."*

*-Todd Crabtree, Chief Container,  
Kennesaw, GA*

*"Durante los últimos cinco años, he manejado plantas de cajas de un Grupo Integrado y he confiado mucho en la máquina Technoflex, Inc. como parte integral del programa de limpieza y mantenimiento preventivo. Ha sido un instrumento inestimable para completar los requerimientos de gráfica cada vez mas absorbentes, de clientes en el mercado actual. El servicio de ustedes y asistencia técnica también ha sido muy valioso y muy apreciado."*

*-Gerente General, Grupo Integrado,  
Sureste de E.U.A.*



*your local representative is:*

### **TECHNOFLEX, INC.**

4000 Fambrough Drive  
Suite 5  
Powder Springs, GA 30127

Phone: 888-832-3539

Fax: 770-439-6245

Email: [sales@technoflexinc.com](mailto:sales@technoflexinc.com)